



**NAME:**

1. In welchem Alter durchlebt der Hund seine Prägungsphase“?

- A 4. - 7. Woche
- B 2. - 4. Monat
- C 5. - 6. Monat

2. In welchem Alter durchlebt der Hund seine Pubertätsphase“?

- A 5 - 6 Monate.
- B 7 - 10 Monate.
- C 15 - 21 Monate.

3. In welchem Alter durchlebt der Hund seine „Rudelordnungsphase“?

- A 1 - 2 Monate.
- B 2 - 4 Monate.
- C 5 - 6 Monate.

4. Anzeichen der Läufigkeit (Hitze) bei der Hündin sind?

- A Die Hündin wälzt sich am Boden.
- B Die Scham ist vergrößert
- C Blutiger bzw. grau-schleimiger Ausfluss

5. In welchem Läufigkeitszyklus der Hündin reifen die Eier (Follikel) an den Eierstöcken (Ovarien)?

- A Proöstrus
- B Östrus
- C Metöstrus
- D Anöstrus

6. In wieviel Stadien gliedert sich der Geschlechtszyklus der Hündin?

- A Drei
- B Vier

7. Wann in der Läufigkeit ist die Hündin deckbereit?

- A 4. Bis 6. Tag der Läufigkeit
- B 9. Bis 14. Tag der Läufigkeit
- C Während der gesamten Dauer der Läufigkeit

8. Was versteht man im Rahmen des Deckaktes unter “Hängen”?

- A Der Kopf der Hündin hängt während des Deckaktes
- B Die Ruten von Hündin und Rüde werden vor und während des Deckaktes hängen gelassen
- C Hündin und Rüde stehen im Laufe der Verpaarung “Po an Po”, also um 180° gedreht zueinander



**NAME:**

9. Wie kommt es zum "Hängen" von Rüde und Hündin?

- A Anschwellen der Schwellkörper des Rüden während der Friktion
- B Anschwellen der Venenpolster in der Vagina der Hündin
- C Beides

10. Ist "Hängen" zwingend erforderlich für einen erfolgreichen Deckakt?

- A Nein
- B Ja
- C Vielleicht

11. Wie lange dauert ein Deckakt durchschnittlich?

- A 2 Stunden
- B 5 Minuten
- C zwischen 10 Minuten und 1 bis 1 ½ Stunden

12. Im Falle eines nicht gewollten Deckaktes: Dürfen Hündin und Rüde während des Hängens durch Auseinanderziehen getrennt werden?

- A Ja klar, kein Problem
- B Nein, auf keinen Fall: hohe Verletzungsgefahr
- C egal, wird schon nichts passieren

13. Wie lange sind die Spermien nach der Ejakulation befruchtungsfähig?

- A Nur ganz kurz, so einen Tag lang
- B bis zu 2 Wochen
- C 4 bis 7 Tage

14. Wann können Welpen an die neuen Besitzer abgegeben werden?

- A Frühestens mit 8 Wochen
- B Nach der Wurfabnahme und dem Chippen

15. Wann muss mit dem Werfen der Hündin gerechnet werden?

- A Um den 60. Tag der Trächtigkeit
- B Zwischen dem 58. und dem 70. Tag der Trächtigkeit
- C Zwischen dem 54. und dem 60. Tag der Trächtigkeit

16. Bei welcher der aufgeführten Erkrankungen ist ein Impfschutz unbedingt erforderlich, weil sie als unheilbar gilt?

- A Leptospirose
- B Zwingerhusten
- C Parvovirose
- D Staupe
- E Tollwut

17. In welche Entwicklungsphase beim Welpen fällt die beste Zeit für die Trennung von der Mutter?

- A Prägungsphase
- B Sozialisierungsphase
- C Jugendstufe und Rangordnungsphase



**NAME:**

18. In welche vier Phasen wird die Welpenaufzucht nach der Geburt unterteilt?

- |                          |   |                      |                          |   |           |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | A | Neonatalphase        | <input type="checkbox"/> | B | Saugphase |
| <input type="checkbox"/> | C | Beifütterungsphase   | <input type="checkbox"/> | D | Absetzen  |
| <input type="checkbox"/> | E | Sozialisierungsphase |                          |   |           |

19. In welchem Alter werden Hündinnen geschlechtsreif?

- A mit ca. 4 Monaten
- B mit ca. 7 bis 10 Monaten
- C mit ca. 18 Monaten

20. Der Hormoncocktail im Zyklusgeschehen einer Hündin ist kompliziert und vielfältig. Vereinfacht gefragt: Welches Hormon führt zur Hitze?

- A Oxytocin
- B Progesteron
- C Östrogen

21. Welches sichtbare Anzeichen im Verhalten der Hündin zeigt die Deckbereitschaft an?

- A Duldungsreflex
- B gieriges, vermehrtes Fressverhalten
- C Zurückziehen und Vermeidung von Kontakt zu Rüden

22. Wie hoch sollte der Progesteronwert um den geplanten Deckakt /Deckzeitpunkt sein?

- A 1-3 ng/ml
- B 5-12 ng/ml
- C 12-18 ng/ml

23. Wie erkennt man sicher die Hitze bei einer Hündin?

- A Am Anschwellen der Vagina
- B Am blutig-wässrigen Ausfluss
- C Am Verhalten der Rüden beim Zusammentreffen
- D Am besonders anhänglichen Verhalten der Hündin

24. Wie ist Inzucht bei Tieren definiert?

- A Paarung von Tieren, die eng miteinander verwandt sind
- B Paarung von Tieren, die entfernt miteinander verwandt sind
- C Paarung von Tieren mit engster Verwandtschaft

25. Wie lang ist die Tragezeit einer Hündin?

- A 5 Monate       B 45 Tage       C ca. 63 Tage

26. Wie lange bleibt das Spermium des Rüden im Geschlechtstrakt der Hündin befruchtungsfähig?

- A Höchstens 2 Tage
- B 4 bis 6 Tage
- C 9 bis 12 Tage



**NAME:**

**27. Welches Hormon wird als Schwangerschaftsschutzhormon bezeichnet?**

- A Oxytocin       B Progesteron       C Östrogen

**28. Welches Hormon ist für die Milchsekretion bei der Hündin verantwortlich:**

- A Oxytocin  
 B Progesteron  
 C Östrogen  
 D Prolactin

**29. In welche 3 Phasen lässt sich die Geburt beim Hund unterteilen?**

- A Vorbereitungsphase  
 B Eröffnungsphase  
 C Austreibungsphase

**30. Wie lange dauert die Eröffnungsphase?**

- A 6 bis 24 Stunden  
 B ca. 24 Stunden  
 C ist nur ganz kurz  
 D 8 Stunden

**31. Wann sollte mit der Erziehung des Hundes begonnen werden?**

- A Frühestens im Alter von 6 Monaten, da der Hund vorher nicht in der Lage ist, sich zu konzentrieren und effektiv zu arbeiten.  
 B Bereits im Welpenalter: Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass sowohl die Übungen als auch die Übungseinheiten dem Alter des Welpen angepasst sind.  
 C Keines der Genannten

**32. Was ist für die Entwicklung des Welpen in der Prägungsphase besonders wichtig?**

- A Ausreichender menschlicher Kontakt  
 B Der Welpen darf auf keinen Fall jetzt schon mit Menschen in Kontakt kommen.

**33. Was ist unbedingt wichtig bei der Abgabe der Welpen?**

- A Sie müssen geimpft und mehrfach entwurmt sein.  
 B Sie müssen stubenrein sein.  
 C Sie müssen leinenfähig sein.  
 D Sie müssen möglichst dick sein.  
 E Sie müssen richtige Draufgänger sein.

**34. Was ist vor und nach der Geburt von großer Wichtigkeit?**

- A Ruhiger Wurfplatz  
 B Trennung vom übrigen Hundebestand des Zwingers  
 C Kontrolle des Gesäuges  
 D Bereitstellung von Trinkwasser



**NAME:**

**35. Was muss bei den Welpen in der ersten Lebenswoche täglich kontrolliert werden?**

- A Augen  B Analgegend  
 C Vitalität  D Gewicht

**36. Welche Aussagen zur Wahl geeigneter Zuchtpartner sind richtig?**

- A Rüde und Hündin müssen zueinander passen oder einen Ausgleich bilden  
 B Der Partner sollte in Bezug auf den zu verbessernden Teil fehlerfrei sein  
 C Der Mangel des einen Zuchtpartners sollte mit dem gegensätzlichen Merkmal beim anderen Zuchtpartner ausgeglichen werden.

**37. Was ist Kolostrum (Kolostralmilch)?**

- A Vaginalausfluss nach der Geburt  
 B Die erste, immunoglobulin-, energiereiche und nährstoffreiche Milch der Hündin direkt nach der Geburt  
 C Bezeichnung des ersten Kotabsatzes der geborenen Welpen.

**38. Was bedeutet es, wenn grüner Ausfluss aus der Vagina der geburtsnahen Hündin läuft?**

- A Keine Bedeutung, ist halt so unter der Geburt  
 B Sofort zum Tierarzt – grüne Flüssigkeit entsteht durch die Eiseneinlagerungen in der Plazenta, die sich dann bereits gelöst hat, unter Umständen muss sofort ein Kaiserschnitt durchgeführt werden.  
 C Die grüne Flüssigkeit ist die normale Farbe des Ausflusses unter der Geburt.

**39. Warum ist die Aufnahme der Kolostralmilch für Welpen so wichtig?**

- A Schutz vor Krankheiten bei noch insuffizientem Immunsystem und offener Darmbarriere  
 B Nährstoff- und Energielieferant zur Aufrechterhaltung der Lebensvorgänge in den ersten 2 Tagen

**40. Woran erkenne ich eine Gesäugeentzündung?**

- A Es fließt keine Milch mehr  
 B Hündin ist schlapp und lässt Welpen unter Umständen nicht mehr saugen  
 C Verfärbung des Gesäuges von rot-bis dunkelblau-lila  
 D Das gesamte Gesäuge bzw. der betroffene Komplex ist heiß

**41. Wie lange bildet die Hündin Kolostrum bevor sie in die "normale" Milchproduktion übergeht?**

- A 10 Tage  
 B 2 Tage  
 C die ganze Säugephase hindurch

**42. Wie lange dauert die Hitze bei einer gesunden Hündin insgesamt?**

- A 10 Tage  B ca. 3 Wochen  C ca. 4 Wochen



**NAME:**

**43. Wie oft im Jahr wird eine Hündin hitzig / läufig?**

- A Immer nur einmal
- B Meist zweimal, (im Frühjahr u. Herbst)
- C Ungefähr viermal

**44. Wodurch fördert die Hündin die Atmung und Darmtätigkeit des neu geborenen Welpen?**

- A Durch kräftiges Belecken
- B Durch kräftiges Schütteln

**45. Wodurch kündigt sich der Beginn der Hitze bei der Hündin an?**

- A Die Scham beginnt zu schwellen, dunkelrotes blutiges Sekret geht aus der Scheide ab
- B Die Schwellung am äußeren Genitalbereich geht zurück, helles und dünnflüssiges Sekret geht ab

**46. Wie kündigt sich die nahende Geburt an?**

- A Die Körpertemperatur der Hündin sinkt ca. 24 Std. vor der Geburt um 1 bis 2° Celsius ab.
- B Die Hündin sondert aus der Scheide klares, schleimiges Sekret ab.
- C Die Hündin ist besonders attraktiv für Rüden
- D Einstellen der Futteraufnahme

**47. Die Grundnahrung des Hundes sollte bestehen aus:**

- A Gemüse mit tierischer Beikost.
- B Schierem Fleisch
- C Fleisch mit pflanzlicher Beikost
- D Gemüse

**48. Für welche Gesundheitsvorkehrungen sollte der Hundehalter sorgen?**

- A Spezielle Schutzimpfungen
- B Regelmäßige Wurmkuren
- C Pflege von Fell, Augen, Ohren und Gebiss.
- D Wöchentliches Baden mit Hundeshampoo.

**49. Gegen welche Infektionskrankheiten sollten Welpen im Alter von 8 Wochen geimpft werden?**

- A Staupe
- B Hepatitis (Infektiöse Leberentzündung)
- C Leptospirose (Stuttgarter Hundeseuche)
- D Parvovirose (sog. Katzenseuche)
- E Maul- und Klauenseuche
- F Salmonellose
- G Blauzungenkrankheit
- H Keine Impfung, da der Hund noch zu jung ist



**NAME:**

**50. Wann wird die erste Wurmkur bei den Welpen durchgeführt?**

- A im Alter von 10 Tagen
- B im Alter von 14 Tagen
- C Kurz vor dem Absetzen der Welpen

**51. Warum müssen Welpen regelmäßig entwurmt werden?**

- A Weil sie bereits mit der Muttermilch mit Würmern infiziert werden
- B Weil sie sich beim Kontakt mit Menschen mit Würmern infizieren
- C Weil sich die Hunde am eigenen und dem Kot anderer Hunde mit Wurmeiern infizieren.

**52. Welche der folgenden Punkte müssen für eine artgerechte Haltung erfüllt sein?**

- A Ausreichende Bewegungsmöglichkeiten
- B Regelmäßiger Kontakt mit der Bezugsperson
- C Vollisolierte Hundehütte bei Zwingerhaltung
- D Regelmäßig Kontakt und Freilauf mit anderen Hunden
- E Futter immer zur freien Verfügung.
- F Fütterung entsprechend dem Alter und der Bewegung des Hundes
- G Frisches Wasser immer zur Verfügung

**53. Welche Vorsorgemaßnahmen sollten zur Gesunderhaltung des Hundes getroffen werden?**

- A Den Hund ausreichend impfen lassen und das Impfen jährlich wiederholen.
- B Den ganzen Körper des Hundes täglich genau anschauen, z. B. beim Bürsten oder Trockenreiben und auf Veränderungen oder Parasitenbefall kontrollieren.
- C Darauf achten, dass der Hund nicht zu dick wird.
- D Nur das teuerste Futter kaufen.
- E Den Hund jede Woche einmal mit Flohshampoo waschen.

**54. Welpen haben fast immer ...**

- A Bandwürmer
- B Spulwürmer

**55. Wie oft soll ein ausgewachsener Hund entwurmt werden?**

- A Halbjährlich.
- B Vierteljährlich.
- C Einmal pro Jahr genügt.

**56. Wann beginnt der Zahnwechsel beim Hund?**

- A Mit 8 Wochen.
- B Mit 3 1/2 Monaten.
- C Mit 5 Monaten.



**NAME:**

57. Wie viele Zähne umfasst das Milchgebiss des Welpen insgesamt?

- A 28 Zähne       B 34 Zähne       C 40 Zähne

58. Wie viele Zähne umfasst das vollständige Gebiss des Westfalenterriers?

- A 28 Zähne       B 34 Zähne       C 42 Zähne

59. Wie viele Zähne umfasst das vollständige Gebiss des Westfalenterriers im Oberkiefer?

- A 19                       B 20  
 C 21                       D 22

60. Wie viele Zähne umfasst das vollständige Gebiss des Westfalenterriers im Unterkiefer?

- A 20                       B 21                       C 22

61. Was sind "Knickruten"?

- A abgeknickte Ruten, verwächst sich  
 B erwünschte Rutenausbildung beim WT  
 C genetisch bedingte Wirbelsäulenomalie im Bereich der Schwanzwirbelsäule;  
Tier sollte aus der Zucht genommen werden

62. Was versteht man unter "Primärer Linsenluxation (PLL)?"

- A genetisch bedingte Augenerkrankung beim WT, die zur Erblindung führen kann  
 B erste Öffnung des Auges 14 Tage nach der Geburt  
 C autosomal-rezessiv vererbte Augenerkrankung beim WT

63. An welchem Tag der Läufigkeit werden die meisten Hündinnen belegt?

- A Um den 10. Tag.  
 B Um den 13.-15. Tag.  
 C Ab dem 15. Tag.

64. Welche Voraussetzung zur Zucht müssen Hunde im VWT erfüllen?

- A Form- und Haarwertbeurteilung  
 B Nachweis Schussfestigkeit  
 C Lautnachweis  
 D Genehmigung durch den Hauptzuchtwart

65. Die Termine der Wurfbesichtigungen sollen regelmäßig erfolgen. Wann zum letzten Mal?

- A 50. Lebenstag                       B mit 7 Wochen  
 C mit 8 Wochen                       D bei der Kennzeichnung mit Mikrochip

66. Wie viele Zähne umfasst das Milchgebiss des Westfalenterriers im Oberkiefer?

- A 10                       B 12  
 C 14                       D 16



**NAME:**

67. Wie viele Zähne umfasst das Milchgebiss des Westfalenterriers im Unterkiefer?

- A 10                       B 12  
 C 14                       D 16

68. Die Zuchtordnung des VWT ist...

- A verbindlich nur für die aktiven Züchter und die Deckrüdeneigentümer im VWT  
 B Bestandteil der Satzung und verbindlich für alle Mitglieder des VWT

69. Welche Anforderungen muss der ZÜCHTER im VWT erfüllen:

- A Erforderliche Sachkenntnis ist nachzuweisen  
 B Internationaler Zwingerschutz muss vorhanden sein  
 C Zwinger muss durch Zuchtwart des VWT abgenommen sein  
 D Zuchthunde müssen die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen

70. Wie alt muss eine Hündin im VWT sein, die in die Zucht gehen darf?

- A 6 Monate                       B 12 Monate  
 C 15 Monate                       D 24 Monate

71. Wie alt darf eine Zuchthündin im VWT maximal für einen Zuchteinsatz sein?

- A 8 Jahre                       B 6 Jahre                       C 10 Jahre

72. Wie alt muss ein Rüde im VWT mindestens sein, der in die Zucht gehen darf?

- A 6 Monate                       B 8 Monate                       C 12 Monate

73. Wie oft darf ein zuchtugelassener Rüde innerhalb eines Jahres zum Deckeinsatz kommen?

- A Fünfmal                       B Dreimal                       C Einmal

73. Wie ist der Zuchteinsatz der Zuchthündinnen geregelt?

- A innerhalb von 2 Kalenderjahren mindestens 2 Mal  
 B Eine Hündin darf innerhalb von 2 Kalenderjahren nicht mehr als zwei Würfe aufziehen;  
Stichtag ist der Wurfstag.

Zwingername:

Name und Anschrift:

Hiermit bestätige ich, den Sachkundefragenbogen persönlich bearbeitet zu haben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

INTERN Geprüft: \_\_\_\_\_ (Hauptzuchtwart)